

Os piolhos estão de volta!

Procuramo-los,
mas só tratamos
deles quando os vemos



Quando procurá-los?

- Logo que haja piolhos à nossa volta (escola, creche, família, amigos...)
- Havendo comichão na cabeça
- Havendo lêndeas na base dos cabelos (parecem pelúcias, mas são difíceis de remover)



Como procurá-los?

Na cabeça de cada membro da família:

1. Molhar ou lavar o cabelo
2. Aplicar uma boa quantidade de amaciador
3. Alisar o cabelo com o pente usado habitualmente
4. Passar um pente fino anti piolhos pelo cabelo (à venda nas farmácias), começando pela base do cabelo até às pontas, madeixa a madeixa
5. Entre cada passagem, limpar o pente num papel para nele ficarem os piolhos eventualmente existentes
6. Passar o cabelo por água



Não encontrou nada

Repita esta operação uma semana depois



Encontrou lêndeas



- Não tratar
- Manter-se vigilante, pois podem surgir piolhos...
- Continuar a procurar piolhos 2 vezes por semana



Encontrou piolhos



- Deve informar o(a) professor(a)/educador(a) do seu filho ou da sua filha
- No mesmo dia: inspecionar todos os membros da família e tratar os que tiverem piolhos
- É aconselhável desinfetar os objectos em contacto com o cabelo (roupas , roupas de cama , brinquedos, escovas, etc.) : Lavar tudo a mais de 55 ° ou por tudo isto em um saco fechado durante 7 a 10 dias.
- Utilizar de preferência uma escova de cabelo para cada pessoa

Para eliminar os piolhos:

- Molhar o cabelo, aplicar amaciador, passar o pente fino anti piolhos 2 a 3 vezes por semana durante 1 mês
- Para reforçar esta ação, comprar na farmácia um produto que suprima os piolhos, contendo *diméticone*
 - aplicar de acordo com o modo de emprego indicado, respeitando as precauções
 - são necessárias 2 a 3 aplicações (1º, 8º e 15º dia)



Se o tratamento não der resultado

- Voltar a inspecionar as cabeças de **toda a família**
- Comprar um **outro** produto contra os piolhos (*malathion*, *perméthrine*) e fazer 2 a 3 aplicações (1º, 8º e 15º dia)
- Reforçar a eliminação com o pente fino anti piolhos de dois em dois dias durante 1 mês



Resumindo

Foram encontrados piolhos na cabeça:

- Eliminar os piolhos, passando um pente fino anti piolhos pelo cabelo após a aplicação de um amaciador, 2 a 3 vezes por semana, durante um mês
- Reforçar a ação com um produto anti piolhos contendo *diméticone*, aplicado no 1º e 8º dia (15º dia)

Não há tratamento preventivo

Tem perguntas?

- Junto da enfermeira escolar da escola da vossa criança
- Junto do “Service de la santé publique”
Service de santé scolaire
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
- Para qualquer situação específica, referir-se ao médico que trata



Para saber mais sobre piolhos

- Transmitem-se por contacto directo entre cabeças
- Gostam tanto de cabelos limpos como de cabelos sujos
- Alimentam-se de sangue humano
- Fora do couro cabeludo morrem ao fim de 48 horas
- Agarram-se ao cabelo, fogem da luz, não saltam, não nadam, deslocam-se rapidamente

O ciclo de vida do piolho

- O piolho é um insecto acinzentado que pode atingir 4 mm de comprimento e põe 7 a 10 ovos (lêndeas) por dia na base do cabelo (primeiro cm)
- Os novos piolhos nascem ao fim de 7 a 10 dias
- Passados mais 7 a 10 dias, já são adultos e podem reproduzir-se



lêndeas



10 dias



14 dias



16 dias



20 dias



Tamanho real de um piolho, 4 mm