NORMES DE REPRÉSENTATION DU PLAN DU REGISTRE FONCIER

Mai 2007 SCG 10.2

TABLE DES MATIÈRES

1	DISF	POSITIONS LÉGALES ET DIRECTIVES	1
	1.1	Confédération	1
2	SPÉ	CIFICITÉS JURASSIENNES	1
	2.1	FORMAT DU PLAN	
	2.2	ORIGINE DU PLAN	
	2.3	TYPE DE PLAN	1
	2.4	ZONE DE RECOUVREMENT	1
	2.5	CARTOUCHE DU PLAN	2
	2.6	LIGNES DE COORDONNÉES	2
	2.7	VOISINAGE DU PLAN	3
	2.8	ÉCRITURES DES DIRECTIONS DES VOIES DE COMMUNICATIONS	3
	2.9	SCHÉMA DU PLAN DU REGISTRE FONCIER	4

1 DISPOSITIONS LÉGALES ET DIRECTIVES

1.1 CONFÉDÉRATION

- Ordonnance du 18.11.92 sur la mensuration officielle (OMO) ;
- Prescriptions pour la représentation du plan du registre foncier de la direction fédérale des mensurations cadastrales de mars 2007.

2 SPÉCIFICITÉS JURASSIENNES

2.1 FORMAT DU PLAN

Le format du plan est de 100cm par 70cm. Dans des cas exceptionnels, le format peut être inférieur, en aucun cas supérieur.

2.2 ORIGINE DU PLAN

L'origine du plan coïncide avec le point d'intersection intérieur des lignes de coordonnées, en bas à gauche du format du plan. Par rapport au format du plan, il se trouve à 25mm du bord gauche et à autant de celui du bas.

2.3 TYPE DE PLAN

Le découpage des plans cadastraux se fait par des plans-îlots.

Le découpage d'une parcelle par la répartition des plans ne doit pas conduire à la création de points limite supplémentaires.

2.4 ZONE DE RECOUVREMENT

Une zone de recouvrement en bordure du cadastre de chaque plan peut être prévue. Elle ne sera pas supérieure à 2cm. Cette zone de recouvrement n'est pas obligatoire.

Mai 2007 1 SCG 10.2

2.5 CARTOUCHE DU PLAN

Le cartouche du plan du Registre foncier sera réalisé selon le croquis ci-dessous. Le contenu du cartouche est :

Libellés	Attributs	Hauteur d'écriture	Epaisseur	Style
Numéro du plan	Numero_du_plan	12 mm (48 pt)	1.2 mm	Normal
Commune	Nom_commune	10 mm (40 pt)	1 mm	Normal
Géomètre adjudicataire	Nom_geometre	4 mm (16 pt)	0.4 mm	Normal
Date d'approbation	Date_etablissement	4 mm (16 pt)	0.4 mm	Normal
Géomètre conservateur	Nom_geometre_conservateur	4 mm (16 pt)	0.4 mm	Normal
Date de mise à jour	Date_MAJ	4 mm (16 pt)	0.4 mm	Normal
Echelle	Nombre_echelle	10 mm (28 pt)	1 mm	Normal
Plan du registre foncier	Fait partie du cartouche	10 mm (40 pt)	1 mm	Normal

Le cartouche est placé à 5 mm du format du plan. L'épaisseur des traits du cartouche est de 0.3mm. Les dimensions du cartouche sont données au point 2.9.

2.6 LIGNES DE COORDONNÉES

Les lignes de coordonnées doivent figurer sur les 3 côtés libres du format du plan. Elles ne sont pas dessinées sous le cartouche. Les lignes de coordonnées sont placées à 5 mm du format du plan. La largeur réservée aux lignes de coordonnées est de 20 mm. L'épaisseur des lignes de coordonnées est de 0.2 mm.

Libellés	Attributs	Hauteur d'écriture	Epaisseur	Style
Indication de coordonnées	Indication_coordonnees	2.0 mm (8 pt)	0.2 mm	Italique

2.7 VOISINAGE DU PLAN

Les informations concernant la commune voisine, le canton voisin ou le pays voisin doivent être saisies et figurées sur le plan. Les informations relatives aux plans voisins sont optionnelles si le plan synoptique est saisi avec les plans voisins.

Libellés	Attributs	Hauteur d'écriture	Epaisseur	Style
Commune voisine	Voisins	5.0 mm (20 pt)	0.7 mm	Normal
Canton voisin	Voisins	5.0 mm (20 pt)	0.7 mm	Normal
Pays voisin	Voisins	5.0 mm (20 pt)	0.7 mm	Normal
Plan voisin	Plan_voisin	3.5 mm (14 pt)	0.5 mm	Normal
Plan voisin synoptique	Plan_synoptique	1.5 mm (6 pt)	0.15 mm	Normal

2.8 ÉCRITURES DES DIRECTIONS DES VOIES DE COMMUNICATIONS

Lorsque des voies de communication importantes traversent le plan, il faut indiquer les localités qu'elles relient. Les voies de communication importantes sont les routes nationales, les routes principales, les routes secondaires entre deux localités et les lignes de chemin de fer. L'écriture « de ... » doit figurer de préférence à gauche de l'écriture « à ... ».

Libellés	Attributs	Hauteur d'écriture	Epaisseur	Style
Direction des voies	Direction_route	2.0 mm (8 pt)	0.2 mm	Normal

2.9 SCHÉMA DU PLAN DU REGISTRE FONCIER

	40x30 5	I						
	<u>4</u>							
	ا چ							_
	250x30							
								_
	0							
	120x30							
	<u></u>							
	60x3060x30							
11	- 1							_
	80x30							
								_
								_
	0							
	340x30							
								_
								_
5	5 40x30	1		 	 		 	