


# POLISSAGE

## PIÈCES D'EXERCICES




**Catalogue 2024**

## TABLE DES MATIERES

Table des matières .....	2
Bague inox.....	3
Bague inox usinée .....	3
Bague laiton.....	4
Bague laiton usinée .....	4
Carrure montre dame – usinée intérieur.....	5
Carrure montre dame – usinée intérieur et extérieur .....	5
Carrure chronographe - ébauche.....	6
Carrure chronographe usinée avec filetage .....	6
Carrure laiton étampée .....	7
Carrure octogonale laiton étampée .....	7
Fond usiné .....	8
Lunette octogonale étampée .....	9
Lunette octogonale étampée usinée.....	9
Lunette octogonale usinée .....	10
Lunette ronde usinée .....	10
Maillons inox.....	11
<b>PLANS .....</b>	<b>12</b>
<b>CONDITIONS GÉNÉRALES.....</b>	<b>28</b>

## BAGUE INOX



Référence : 15031.02.01EB

Désignation : Bague étampée

Matière : Acier inox 1.4435 (316L)

Dimension : L24.30 mm / l17.30 mm / H30.80 mm

Plan : 15031.02.01EB  
Page 13


Variante : -

Lot : 25 pièces

Tarif : < 100 pièces 12.90 / pce  
≥ 100 pièces 11.50 / pce

Délai : Selon confirmation  
(maximum 30 jours ouvrables)

## BAGUE INOX USINÉE



Référence : 15031.02.01

Désignation : Bague étampée usinée, alésage  
Ø20 mm  
Dessus surfacé

Matière : Acier inox 1.4435 (316L)

Dimension : L24.30 mm / l17.30 mm / H30.80 mm

Plan : 15031.02.01  
Page 14


Variante : Autre usinage sur demande

Lot : 25 pièces

Tarif : < 100 pièces 15.90 / pce  
≥ 100 pièces 14.50 / pce


Délai : Selon confirmation  
(maximum 60 jours ouvrables)

## BAGUE LAITON




<i>Référence :</i>	15031.02.02EB
<i>Désignation :</i>	Bague étampée
<i>Matière :</i>	Laiton MS 508L
<i>Dimension :</i>	L24.30 mm / 17.30 mm / H30.80 mm
<i>Plan :</i>	15031.02.02EB Page 15
<i>Variante :</i>	-
<i>Lot :</i>	25 pièces
<i>Tarif :</i>	< 100 pièces 13.30 / pce ≥ 100 pièces 12.40 / pce
<i>Délai :</i>	Selon confirmation (maximum 30 jours ouvrables)

## BAGUE LAITON USINÉE



<i>Référence :</i>	15031.02.02
<i>Désignation :</i>	Bague étampée usinée, alésage Ø20 mm Dessus surfacé
<i>Matière :</i>	Laiton MS 508L
<i>Dimension :</i>	L24.30 mm / 17.30 mm / H30.80 mm
<i>Plan :</i>	15031.02.02 Page 16
<i>Variante :</i>	Autre usinage sur demande
<i>Lot :</i>	25 pièces
<i>Tarif :</i>	< 100 pièces 16.50 / pce ≥ 100 pièces 15.10 / pce
<i>Délai :</i>	Selon confirmation (maximum 60 jours ouvrables)


## CARRURE MONTRE DAME – USINÉE INTÉRIEUR



Référence :	19024.00.01EB
Désignation :	Carrure usinée, Ø intérieur 19 mm, sans usinage extérieur
Matière :	Acier inox 1.4435 (316L)
Dimension :	L33.00 mm x Ø26.50 mm Entre-cornes 12.70 mm
Plan :	19024.00.01EB Page 17
Variante :	-
Lot :	100 pièces
Tarif :	< 200 pièces 16.80 / pce ≥ 200 pièces 13.60 / pce
Délai :	Selon confirmation (maximum 60 jours ouvrables)


## CARRURE MONTRE DAME – USINÉE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

**Dernières pièces  
en stock\***



Référence :	19024.00.01EB
Désignation :	Carrure usinée, Ø intérieur 19 mm, <b>avec flancs usinés</b>
Matière :	Acier inox 1.4435 (316L)
Dimension :	L33.00 mm x Ø26.30 mm Entre-cornes 12.70 mm
Plan :	
Variante :	-
Lot :	100 pièces
Tarif :	< 200 pièces 17.80 / pce ≥ 200 pièces 14.60 / pce
Délai :	<b>* FIN DE PRODUCTION</b> Cette référence sera prochainement retirée du catalogue

## CARRURE CHRONOGRAPHE - ÉBAUCHE



Référence : 19503EB-R1.16

Désignation : Carrure usinée, Ø intérieur 28.50 mm  
Sans usinage extérieur

Matière : Acier inox 1.4435 (316L)

Dimension : L43.34 mm x Ø38.10 mm  
Entre-cornes 17.53 mm

Plan : 19503EB-R1.16  
Page 18

Variante : -

Lot : 100 pièces

Tarif : < 200 pièces 20.60 / pce  
≥ 200 pièces 18.40 / pce

Délai : Selon confirmation  
(maximum 60 jours ouvrables)

## CARRURE CHRONOGRAPHE USINÉE AVEC FILETAGE



Référence : 19503SPB-R1.16

Désignation : Carrure usinée intérieur avec  
filetage et logement glace, sans  
trous de poussoirs ni de barrettes.

Matière : Acier inox 1.4435 (316L)

Dimension : L42.90 mm x Ø38.35 mm  
Entre-cornes 17.70 mm

Plan : 19503SPB-R1.16  
Page 19


Variante : -

Lot : 50 pièces

Tarif : < 100 pièces 36.30 / pce  
≥ 100 pièces 34.00 / pce

Délai : Selon confirmation  
(maximum 80 jours ouvrables)

## CARRURE LAITON ÉTAMPÉE



Référence : 19508.01

Désignation : Carrure non ébavurée  
Dressage arrière

Matière : Lt CuZn40 (508L)

Dimension : Ø43 mm / Ø20.80 mm  
Entre-cornes 20.80 mm

Plan : 19508.01  
Page 20


Variante : -

Lot : 25 pièces

Tarif : < 100 pièces 20.90 / pce  
≥ 100 pièces 18.80 / pce

Délai : Selon confirmation  
(maximum 30 jours ouvrables)

## CARRURE OCTOGONALE LAITON ÉTAMPÉE



Référence : 19514.02

Désignation : Carrure octogonale.  
Dressage arrière

Matière : Lt CuZn40 (508L)

Dimension : 40.00 mm x 40.00 mm  
Entre-cornes 20.00 mm

Plan : 19514.02  
Page 21


Variante : -

Lot : 25 pièces

Tarif : < 100 pièces 20.90 / pce  
≥ 100 pièces 18.80 / pce

Délai : Selon confirmation  
(maximum 30 jours ouvrables)

## FOND USINÉ



*Référence :* 19503-R2.16

*Désignation :* Fond étampé et usiné,  
avec filetage

*Matière :* Acier inox 1.4435 (316L)

*Dimension :* Ø34.30 mm / H3.20 mm

*Plan :* 19503-R2.16  
Page 22


*Variante :* -

*Lot :* 50 pièces

*Tarif :* < 100 pièces 17.20 / pce  
≥ 100 pièces 15.50 / pce

*Délai :* Selon confirmation  
(maximum 60 jours ouvrables)

## LUNETTE OCTOGONALE ÉTAMPÉE



Référence : 19025

Désignation : Lunette étampée, intérieur 8 pans  
Découpée, sans usinage

Matière : Acier inox 1.4435 (316L)

Dimension : Ø41.60 mm x 8 pans 27.10 mm  
H5.20 mm

Plan : 19025  
Page 23


Variante : -

Lot : 200 pièces

Tarif : < 400 pièces 7.00 / pce  
≥ 400 pièces 5.50 / pce

Délai : Selon confirmation  
(maximum 60 jours ouvrables)

## LUNETTE OCTOGONALE ÉTAMPÉE USINÉE



Référence : 19025USI

Désignation : Lunette étampée, intérieur 8 pans  
Découpée, avec usinage

Matière : Acier inox 1.4435 (316L)

Dimension : Ø41.60 mm x 8 pans 28.00 mm  
H5.20 mm

Plan : 19025USI  
Page 24


Variante : -

Lot : 200 pièces

Tarif : < 400 pièces 11.00 / pce  
≥ 400 pièces 9.50 / pce

Délai : Selon confirmation  
(maximum 60 jours ouvrables)

## LUNETTE OCTOGONALE USINÉE



<i>Référence :</i>	22125
<i>Désignation :</i>	Lunette usinée Ø intérieur 33.90 mm
<i>Matière :</i>	Acier inox 1.4435 (316L)
<i>Dimension :</i>	8 pans / 41.80 mm / H6.00 mm
<i>Plan :</i>	22125 Page 25
<i>Variante :</i>	-
<i>Lot :</i>	100 pièces
<i>Tarif :</i>	< 200 pièces 14.10 / pce ≥ 200 pièces 12.10 / pce
<i>Délai :</i>	Selon confirmation (maximum 40 jours ouvrables)

## LUNETTE RONDE USINÉE



<i>Référence :</i>	22124
<i>Désignation :</i>	Lunette usinée Ø intérieur 33.90 mm
<i>Matière :</i>	Acier inox 1.4435 (316L)
<i>Dimension :</i>	Ø 45.00 mm / H6.00 mm
<i>Plan :</i>	22124 Page 26
<i>Variante :</i>	-
<i>Lot :</i>	200 pièces
<i>Tarif :</i>	< 400 pièces 10.90 / pce ≥ 400 pièces 10.00 / pce
<i>Délai :</i>	Selon confirmation (maximum 40 jours ouvrables)

## MAILLONS INOX



*Référence :* 15030

*Désignation :* Maillon de bracelet

*Matière :* Acier inox 1.4435 (316L)

*Dimension :* 32.16 mm x 4.00 mm / H12.00 mm

*Plan :* 15030  
Page 27

*Variante :* -

*Lot :* 200 pièces

*Tarif :* < 400 pièces 2.10 / pce  
≥ 400 pièces 1.90 / pce


*Délai :* Selon confirmation  
(maximum 60 jours ouvrables)

## PLANS


Remarque : les plans ci-après ne sont pas à l'échelle. Ils sont uniquement à disposition pour vous aider à faire un choix éclairé lors de l'achat de nos articles.

Nous tenons à préciser que ces plans restent notre propriété intellectuelle et ne peuvent être utilisés, reproduits ou distribués sans notre autorisation préalable écrite.


Nous espérons que notre catalogue vous sera utile dans votre recherche de pièces d'apprentissage du polissage. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires.




Dimensions en mm Tolérances générales: -	Matière: Acier inox	Traitement:	Masse 55.62 g
<b>Etampage Bague</b>	5:1		15031.02.01EB
Mécanique	A4   Page 1/ 1   DB		01.03.2023
		39 RUE DE LA PÂLE, CP 60, 2854 BASSECOURT, TEL 032 420 91 00	
<b>JURA</b>  <b>CH</b> RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	



Dimensions en mm Tolérances générales: -	Matière: Acier inox	Traitement:	Masse 29.41 g
<b>Bague-9_01 Ø20</b>		<b>5:1</b>	<b>15031.02.01</b>
AFP 2020 Polissage		A4   Page 1/ 1   DB	01.03.2023
		39 RUE DE LA PÂLE, CP 60, 2854 BASSECOURT, TEL 032 420 91 00	
<b>JURA</b>  <b>CH</b> RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		<b>EFEJ</b>	ESPACE FORMATION EMPLOI JURA




Dimensions en mm Tolérances générales: -	Matériau: Laiton	Traitement:	Masse 59.79 g
<b>Etampage Bague</b>	<b>5:1</b>	<b>15031.02.02EB</b>	
Mécanique	A4   Page 1/ 1   DB	01.03.2022	39 RUE DE LA PÂLE, CP 60, 2854 BASSECOURT, TEL 032 420 91 00
<b>JURA</b>  <b>CH</b> RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA	<b>EFEJ</b>	ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	





Dimensions en mm Tolérances générales: -	Matériau: Acier inox	Traitement:	Masse 31.61 g
<b>Bague-9_01 Ø20</b> AFP 2020 Polissage		<b>5:1</b> A4   Page 1/ 1   DB	<b>15031.02.02</b> 01.03.2023
<b>JURA</b>  <b>CH</b> RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	






Dimension en mm Tolérances générales: 0,05	Matériau: Matériau non précisé	Traitement:	Masse: 432579,46 g
<b>Carrure EFEJ Evolution Ebauche</b>		<b>2:1</b>	<b>19503EB-R1.16</b>
Calibre ETA G15261		A3   Page 1/1   DB	15.02.2023
EFEJ EVOLUTION CHRONOGAPHE RETROGRADE		37 RUE DE LA PALE, CP 40, 2834 BASSECOURT, TEL 032-423 91 00	
<b>JURA</b> CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	







Université de la Haute Vallée - UHV Carrure Gatherat Ø43 usiné 1 Mécanique	Matière 19508.01 A3   Page 1/1   DB 26.10.2022 3P RUE DE LA PAIX, CP AL 3854 BASSEROCHE, TEL: 033 43591100	Niveau 2:1	Matière 19508.01	Niveau 19508.01
JURA   CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		EF EJ ESPACE FORMATION EMPLOI JURA		




Dimensions en mm Tolérances générales: 0.05	Matériau: Laiton	Traitement:	Masse 34.42 g
<b>Carrure octogonale</b>	<b>2:1</b>	<b>19514.02</b>	
IFAGE	A4   Page 1 / 1   DB	28.06.2023	
	39 RUE DE LA PALE - CP 40, 2854 BASECOURT, TEL 032 400 91 00		
<b>JURA</b>  <b>CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA</b>	<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA		






Dimensions en mm Tolérances générales: $\pm 0,03$	Matière: AC. Inox 1.4435	Traitement: -	Masse 25,31 g
<b>Etampage Lunette</b>	<b>2:1</b>	<b>19025</b>	
- Horlogerie	A4   Page 1/ 1   DB	19.02.2021	
<small>39 RUE DE LA PÂLE, CP 60, 2854 BASSECOURT, TEL 032 420 91 00</small>			
<b>JURA</b> <b>CH</b> RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	





Dimensions en mm Tolérances générales: $\pm 0.03$	Matière: AC. Inox 1.4435	Traitement: -	Masse 23.85 g
<b>Lunette usinée</b>	<b>2:1</b>	<b>19025USI</b>	
- Horlogerie	A4   Page 1/ 1   DB	19.02.2021	
39 RUE DE LA PÂLE, CP 60, 2854 BASSECOURT, TEL 032 420 91 00			
<b>JURA</b>  <b>CH</b> RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	



Dimensions en mm Tolérances générales: ISO 2768-fH	Matériau: Acier Inox 1.4335	Traitement: -	Masse: 22.42 g
<b>Lunette octogonale</b>		<b>5:1</b>	<b>22125</b>
CNC		A4   Page 1/1   DB	29.03.2019
39 RUE DE LA PALE, CP 60, 2854 BASSÉCOURT, TEL 032 420 91 00			
JURA  CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	

Tableau des tolérances ISO 2768 f			
Cotes linéaires			
>0.5..3	>3..6	>6..30	>30..120
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15
			±0.2



(1:1)





Tableau des tolérances ISO 2768 f

Cotes linéaires				
>0.5 .. 3	>3 .. 6	>6 .. 30	>30 .. 120	>120 .. 400
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2

Dimensions en mm Tolérances générales: ISO 2768 -fH	Matériau: Acier inox 1.4435	Traitement: -	Masse 26.71 g
<b>Lunette</b>	<b>5:1</b>	<b>22124</b>	
- CNC	A4   Page 1/ 1   DB	29.03.2019	
39 RUE DE LA PÂLE, CP 60, 2854 BASSECOURT, TEL 032 420 91 00			

<b>JURA</b> <b>CH</b> RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA	<b>EFEJ</b> ESPACE FORMATION EMPLOI JURA
--	---



Dimensions en mm Tolérances générales: $\pm 0.05$	Matière: Acier Inox 1.4435	Traitement: -	Masse 12.70 g
<b>Maillon</b>	<b>2:1</b>	<b>15030</b>	
- Polissage	A4   Page 1 / 1   DB	27.01.2023	
JURA  CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA		EFEJ ESPACE FORMATION EMPLOI JURA	

### 1. TARIFS

Nos tarifs sont indiqués à titre indicatif en francs suisses hors taxes. Ils peuvent varier selon la fluctuation du prix des matières premières. Seul le prix indiqué dans notre devis fera foi.

### 2. DEVIS / COMMANDE

Dès réception de votre demande (mail à [efej.info@jura.ch](mailto:efej.info@jura.ch) ou téléphone), un devis sera établi avec indication du délai de livraison. Dès réception de l'acceptation du devis, une confirmation de commande vous sera envoyée.

### 3. LIVRAISON

Les frais d'emballage/de transport sont à la charge du client. La marchandise peut également être retirée directement dans nos locaux sur préavis.

### 4. DÉLAI DE LIVRAISON

La marchandise est délivrée selon le délai figurant sur la confirmation de commande. Tout retard dans la livraison vous sera signalé mais ne pourra faire l'objet d'aucune compensation / retenue ou annulation de commande.

### 5. RETOUR

Vous disposez d'un délai de retour de 10 jours dès réception de la marchandise, en cas de défectuosité ou de non-conformité par rapport à la commande.

En cas de dommages lors du transport, ces derniers doivent être signalés par vos soins directement au transporteur.

### 6. PAIEMENT

Par facture séparée net à 30 jours. En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit de vous facturer des frais / intérêts.

Nous sommes à disposition pour toutes vos demandes de renseignements complémentaires.

EFEJ

Rue de la Pâle 39

2854 Bassecourt

[efej.info@jura.ch](mailto:efej.info@jura.ch)

032 420 91 00